




# SHADOWBOARD



ARBEITSPLATZORGANISATION

> WORKPLACE ORGANISATION  
> ORGANISATION DE POSTE DE TRAVAIL





## NAVIGATION

> NAVIGATION

> NAVIGATION

---



» 4.01

**Seitenzahl /  
Verweis auf Seite**

*Page number /  
refer to page*

*Numéro de page /  
Référence à la page*



**ESD-leitfähig**

*ESD conductive*

*Conducteur de décharges  
électrostatiques*



**Zusätzliche Informationen**

*Additional information*

*Information additionnelle*



**Stückzahl**

*Quantity*

*Nombre de pièces*



**Freies Textfeld**

*Free description field*

*Champ de texte libre*



**Auswahlfeld zum Ankreuzen**

*Choice box*

*Champ de sélection à cocher*



---

<b>1</b>	<b>1.01 - 1.02</b>	<b>Systembeschreibung</b>	<i>System description</i>	<i>Description du système</i>
<b>2</b>	<b>2.01 - 2.04</b>	<b>Anwendungsbeispiele</b>	<i>Application examples</i>	<i>Exemples d'application</i>
<b>3</b>	<b>3.01 - 3.02</b>	<b>Werkstoffe</b>	<i>Material</i>	<i>Matériaux</i>
<b>4</b>	<b>4.01 - 4.02</b>	<b>Angebotsanforderung</b>	<i>Request for quotation</i>	<i>Demande de devis</i>
<b>5</b>	<b>5.01 - 5.03</b>	<b>Technische Daten</b>	<i>Technical details</i>	<i>Caractéristiques techniques</i>



## SYSTEMBESCHREIBUNG

- > SYSTEM DESCRIPTION
  - > DESCRIPTION DU SYSTÈME
- 

### Arbeitsplatzorganisation nach dem 5S-Prinzip

> workplace organisation according to the 5S principle

> organisation de poste de travail selon le principe 5S



Ihr "MySHADOWBOARD" als  
Teileaufnahme für einen  
ordentlichen Arbeitsplatz  
im Büro, in der Produktion oder  
im Lager - ganz individuell und  
überall einsetzbar!

Your "MySHADOWBOARD" as part  
holder for an ordinary workplace  
in the office, the production or  
storage - quite individual and  
applicable everywhere!

"MySHADOWBOARD" garantissent  
une conservation ordonnée et  
ergonomique des outils et pièces sur  
le lieu de travail!

### Ihre Vorteile

- > your advantages
- > leurs avantages

- > Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz
- > Optimierung von Arbeitsprozessen
- > Reduzierung von unproduktiven Suchzeiten
- > Verkürzung Ihrer Produktionszeiten
- > Senkung Ihrer Produktionskosten
- > flexible Anordnung der Teile

- > cleanliness and tidiness at the workplace
- > optimisation of work process
- > reduction of unproductive search times
- > reduction of your production times
- > reduction of your production costs
- > flexible arrangement of the parts

- > ordre et propreté sur le lieu de travail
- > optimisation des processus de travail
- > réduction de temps de recherche improductifs
- > raccourcissement de vos temps de production
- > baisse de vos temps de production
- > disposition flexible des pièces



### Produktionsverfahren

> method of production  
> procédé de production

1



**Anfrage senden**  
> send your request  
> envoyer la demande

4 . 01



**Scannen der Teile oder Erstellung einer DXF-Datei**  
> scan of tools or creation of DXF datafile  
> scanner les outils ou constituer le fichier DXF

Variante 1	Variante 2	Variante 3
Sie schicken uns die Werkzeuge zu und wir scannen bei uns im Haus.	Ein Mitarbeiter kommt zu Ihnen und scannt vor Ort mit unserem mobilen Scanner.	Beim Vorliegen einer DXF-Datei entfällt der Scavorgang.
You send us the tools and we will scan them.	One of our employees will come to your company and scan the tools on site with mobile scanner.	If DXF datafiles are existing, a scan won't be necessary.
Vous nous envoyez les outils et nous les scannons chez nous.	Un salarié vient chez vous et scanne sur place avec notre scanneur mobile.	Quand existence le fichier DXF, être supprimé le scan.



**Programmierung der Teileanordnung durch FM**  
> programming of the tool arrangement by FM  
> programmation de la disposition des outils



**Freigabe des Screenshots durch Sie**  
> the release of the scanned data by our customers  
> libération les données scannées



**CAD-gesteuertes Fräsen Ihres Shadowboards**  
> CAD-controlled milling of the foam  
> fraisage commandé par CAD des empreintes en mousse



**schnelle Lieferung**  
> fast delivery  
> livraison rapide




## ANWENDUNGSBEISPIELE

> APPLICATION EXAMPLES

> EXEMPLE D'APPLICATION

### Werkzeugorganisation in der Montage

> tool organisation for assembling  
> organisation des outils pour le montage



### Werkzeugorganisation in der Fertigung

> tool organisation for manufacturing  
> organisation des outils pour la production



### Werkzeugorganisation für den Montageeinsatz


> tool organisation for fitter's work  
> organisation des outils pour le montage






## Werkzeugorganisation im Qualitätsmanagement

> tool organisation for quality management  
> organisation des outils pour assurer de la qualité




## Teileaufnahmen für die Kommissionierung

> tool organisation  
> organisation des outils



## Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge

> tool organisation for the fire service  
> organisation des outils pour les pompiers





## ANWENDUNGSBEISPIELE

- > APPLICATION EXAMPLES
- > EXEMPLE D'APPLICATION

### Teilebereitstellung für die Montage von Bausätzen

> tool organisation for construction kits

> organisation des outils pour kits



### Shadowboardwagen

> shadowboard trolley


> chariot shadowboard



### Büroorganisation

> office organisation

> organisation pour le bureau





### Teileorganisation für Präsentationszwecke

> tool organisation for presentations  
> organisation des outils pour la présentation



2

### Aufbewahrung von Werbegeschenken und Give-aways

> storage of give-aways  
> conservation des give-aways





## WERKSTOFFE

> MATERIAL

> MATERIAU

### Werkstoff: Schaumstoff

> material: PVC rigid foam

> matériau: mousse dure PVC



#### Standardstärken zweifarbig: 30 mm, 45 mm, 65 mm

> standard strength bicolor

> force standard bicolore

#### oben 5 mm schwarz, unten farbig

> above 5 mm black, underneath coloured

> 5 mm noir au-dessus, coloré en bas

#### zweifarbige Matten (alle Stärken) 1970 x 970 mm

> mats bicolour (all strengths)

> natte bicolore

#### einfarbige Matten 5 bis 30 mm 2000 x 1000 mm

> mats unicouleur from 5 to 30 mm

> natte unicolore de 5 à 30 mm

#### einfarbige Matten 35 bis 65 mm 1970 x 970 mm

> mats unicouleur from 35 to 65 mm

> natte unicolore de 35 à 65 mm



#### weitere Werkstoffe auf Anfrage

> further materials on request

> autre matériaux sur demande



## Bestellnummern

> partnumber

> index

### Schaumstoff LD45

> rigid foam LD45

> mousse dure LD45

Farbaufteilung > colour > couleur	Größe > size > grandeur	Artikel Nr. > item no. > article no.
5 mm schwarz, 25 mm blau	30x970x1970	93.10129.00000
5 mm schwarz, 40 mm blau	45x970x1970	93.10143.00000
5 mm schwarz, 60 mm blau	65x970x1970	93.10147.00000
5 mm schwarz, 25 mm gelb	30x970x1970	93.10127.00000
5 mm schwarz, 40 mm gelb	45x970x1970	93.10150.00000
5 mm schwarz, 60 mm gelb	65x970x1970	93.10140.00000
5 mm schwarz, 25 mm rot	30x970x1970	93.10133.00000
5 mm schwarz, 40 mm rot	45x970x1970	93.10154.00000
5 mm schwarz, 60 mm rot	65x970x1970	93.10145.00000
5 mm schwarz, 25 mm grün	30x970x1970	93.10139.00000
5 mm schwarz, 40 mm grün	45x970x1970	93.10155.00000
5 mm schwarz, 60 mm grün	65x970x1970	93.10148.00000
5 mm schwarz, 25 mm orange	30x970x1970	93.10197.00000
5 mm schwarz, 40 mm orange	45x970x1970	93.10196.00000
5 mm schwarz, 60 mm orange	65x970x1970	93.10195.00000

### Schaumstoff LD32CN - ESD

> rigid foam LD32CN - ESD

> mousse dure LD32CN - ESD

Farbaufteilung > colour > couleur	Größe > size > grandeur	Artikel Nr. > item no. > article no.
30 mm schwarz	30x1000x2000	93.10141.00000
45 mm schwarz	45x970x1970	93.10220.00000
65 mm schwarz	65x970x1970	93.10149.00000



#### weitere Stärken und Größen auf Anfrage

> further dimensions on request

> autres dimensions sur demande



# ANGEBOTSANFORDERUNG

> REQUEST FOR QUOTATION

> DEMANDER UN DEVIS

## Anfrage starten

> starting request

> partir une demande

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre Anfrage und wir unterbreiten Ihnen ein Angebot!

> Have we attracted your interest?

Then send us your request and we will make you an offer!

> Nous avons éveillé votre intérêt?

Alors envoyez-nous votre demande et nous vous ferons une offre!



**Anfrageformular ausfüllen (für jedes Shadowboard ein separates Formular)**

> fill-out your request form

> occuper le formulaire de la demande



**Teileanordnung fotografieren oder DXF-Datei erstellen**

> take a photo of the arrangement of your tools or  
creating a DXF datafile

> photographier la disposition des outils ou constituer le  
fichier DXF




**Anfrage senden an:**

> send your request to:

> envoyer la demande à:

**vertrieb@fm-systeme.com**



# ANGEBOTSANFORDERUNG

REQUEST FOR QUOTATION <

DEMANDE UN DEVIS <



## Anfrageformular

> request form

> formulaire de la demande

### ① Anzahl des konfigurierten Boards

> amount of the configured boards  
> le nombre de boards configurer



### ② Länge in mm

> length in mm  
> longueur à mm



### Breite in mm

> width in mm  
> largeur à mm



### Schubladenhöhe in mm

> height in mm  
> altitude à mm



### ③ Werkstoff / material / matériau

#### Schaumstoff

> foam material  
> mousse synthétique



30 mm



45 mm



65 mm



#### Sondergröße

> special size  
> grandeur spéciale

#### Farbe / colour / couleur



#### weitere Werkstoffe auf Anfrage

> further materials on request  
> autre matériaux sur demande

### ④ Scanmöglichkeiten / scan possibilities / possibilités de scan

#### Scan bei FM

> scan at FM  
> scan à l'égard de FM



#### mobiler Scan

> mobile scan  
> scan mobile



#### DXF-Datei

> DXF file  
> fichier de DXF



### ⑤ Folgeboards

> repeat order  
> ordre supplémentaire



#### Artikelnummer

> article number  
> numéro d'article



### ⑥ Dateiname des Bildes/der DXF

> name of the datafile  
> nom de fichier



#### Anfrage senden an:

> send your request to:  
> envoyer la demande à:  
[vertrieb@fm-systeme.com](mailto:vertrieb@fm-systeme.com)



## TECHNISCHE DETAILS

> TECHNICAL DETAILS

> NOTICE TECHNIQUE

### Schaumstoff LD45

> rigid foam LD45

> mousse dure LD45



Eigenschaft > characteristic > qualité	Prüfverfahren > test processes > méthode d'essai	Einheit > unit > unité	Zahlenwert > value > valeur
<b>Material</b>			Polyethylen-Schaumstoff
<b>Farbe</b>			blau, gelb, rot, grün, orange, schwarz
<b>Abmessungen</b>		mm	ca. 2000x1000x30
<b>Raumgewicht</b>	ISO 7214 1998	kg m-3	ca. 45
<b>Zugfestigkeit Maschinenrichtung Querrichtung</b>	ISO 7214 1998	kPa	560
<b>Bruchdehnung Maschinenrichtung Querrichtung</b>	ISO 7214 1998	%	175
<b>Stauchhärte</b>	ISO 7214 1998 10 % Deformation 25 % Deformation 40 % Deformation 50 % Deformation	kPa	77 94 130 170
<b>Druckverformungsrest</b> <b>25 %, 23° C, 22 h, 1/2 h Entspannung</b> <b>25 %, 23° C, 22 h, 24 h Entspannung</b> <b>50 %, 23° C, 22 h, 1/2 h Entspannung</b> <b>50 %, 23° C, 22 h, 24 h Entspannung</b>	ISO 7214 1998	%	7,5 2,5 18,5 10
<b>Shore-Härte</b>	ISO 868 1985	°	60



Die technischen Informationen des Datenblattes stellen weder eine Garantie noch eine Zusicherung dar.  
Die Daten basieren auf den Angaben unserer Hersteller. Änderungen vorbehalten!

# TECHNISCHE DETAILS

TECHNICAL DETAILS <

NOTICE TECHNIQUE <



## Schaumstoff LD32CN

> rigid foam LD32CN

> mousse dure LD32CN

Eigenschaft > caractéristic > qualité	Prüfverfahren > test processes > méthode d'essai	Einheit > unit > unité	Zahlenwert > value > valeur
<b>Material</b>			Polyethylen-Schaumstoff, leitfähig
<b>Farbe</b>			schwarz
<b>Abmessungen</b>		mm	ca. 2000x1000x30
<b>Raumgewicht</b>	ISO 7214 1998	kg m-3	ca. 32
<b>Zugfestigkeit Maschinenrichtung Querrichtung</b>	ISO 7214 1998	kPa	340
<b>Bruchdehnung Maschinenrichtung Querrichtung</b>	ISO 7214 1998	%	50
<b>Stauchhärte</b>	ISO 7214 1998 10 % Deformation 25 % Deformation 40 % Deformation 50 % Deformation	kPa	68 84 117 152
<b>Druckverformungsrest</b> 25 %, 23° C, 22 h, 1/2 h Entspannung 25 %, 23° C, 22 h, 24 h Entspannung 50 %, 23° C, 22 h, 1/2 h Entspannung 50 %, 23° C, 22 h, 24 h Entspannung	ISO 7214 1998	%	9,5 4 21 14
<b>Shore-Härte</b>	ISO 868 1985	°	55
<b>Brandeigenschaften</b> <b>Baubereich</b> <b>Automobilbereich</b> <b>Flugzeugbereich</b> <b>Brennbarkeit entsprechend</b> <b>horizontale Brennrate</b>	DIN 4102 FMVSS 302 FAR UL 94 ISO 7214 1998	mm s-1	erfüllt (Dicke > 7 mm)
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	ISO 8302 1991 bei 10° C bei 40° C	Wm-1 K-1	0,0377
<b>elektrische Eigenschaften</b> <b>Oberflächenwiderstand</b> <b>spezifischer Oberflächenwiderstand</b> <b>Volumenwiderstand</b> <b>spezifischer Durchgangswiderstand</b> <b>statische Abklinggeschwindigkeit</b>	ASTM D991-89	Ω Ω cms Ω Ω cms s	leitfähig 5x10 <sup>3</sup>
<b>Vernetzungszustand</b> <b>Zelltyp</b>			vernetzt geschlossenzellig




Die technischen Informationen des Datenblattes stellen weder eine Garantie noch eine Zusicherung dar.  
Die Daten basieren auf den Angaben unserer Hersteller. Änderungen vorbehalten!



**NOTIZEN**  
*> NOTES*  
*> NOTATION*


---





# DAS UNTERNEHMEN MIT SYSTEM-DIENSTLEISTUNG

> THE COMPANY WITH SYSTEM SERVICE  
 > L'ENTREPRISE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES



## Vertrieb

> Sales  
 > Vente



## Kontakt

> Contact  
 > Contact



## Briefing

> Briefing  
 > Briefing



## Information

> Information  
 > Information



## Planung

> Planning  
 > Planification



## Kalkulation

> Calculation  
 > Calcul



## Entwicklung

> Development  
 > Développement



## Konstruktion

> Construction  
 > Construction



## Produktion

> Production  
 > Production



## Bearbeitung

> Processing  
 > Élaboration



## Montage

> Assembly  
 > Assemblage



## Lieferung

> Delivery  
 > Livraison



## Inbetriebnahme

> Implementing  
 > Mise en service

**FM SYSTEME GmbH**  
**FÖRDER- und MONTAGETECHNIK**

Industriegebiet Tiefental  
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 1  
 75031 Eppingen  
 Deutschland  
 Telefon: +49 7262 6186-0  
 Fax: +49 7262 6186-59  
 info@fm-systeme.com  
 www.fm-systeme.com