

# MANAGEMENT VISUEL



**Composants LEAN pour  
le développement et l'opti-  
misation du management visuel**


MARQUAGES AU SOL

SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

MARQUAGE DES CONTENEURS

MARQUAGE DES STOCKS

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX MAGNÉ-  
TIQUES ET TABLEAUX BLANCS





<b>MARQUAGES AU SOL</b>	<b>4</b>
Caractéristiques	5
Recommandation concernant le code couleur	6
Bandes	7
Bandes hachurées	8
Bandes ESD	9
Symboles • simples	10
Symboles • Signes	11
Fenêtre de marquage au sol transparente	12
Instrument d'aide à la découpe / Cleaner	13
ProSign	14
Étiquettes de marquage au sol	15
<b>SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT</b>	<b>16</b>
Cadre d'affichage	17
Supports pour palettes	19
Accessoires pour cadre	20
<b>MARQUAGE DES CONTENEURS</b>	<b>24</b>
Pochettes transparentes à suspendre	25
Accessoires pour pochettes transparentes	26
Pochettes transparentes avec bande magnétique	27
Pochettes transparentes avec aimant néodyme	28
Pochettes KANBAN	29
<b>MARQUAGE DES STOCKS</b>	<b>30</b>
Profi lés en C	31
Étiquette magnétique transparente, ouverture sur le côté/ouverture sur le côté et en haut	32
Étiquette magnétique transparente, ouverte sur le côté et en haut	33
Rouleau de bande magnétique	34
Rouleau de bande magnétique perforé	35
<b>TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS</b>	<b>36</b>
Accessoires	37
Classeurs à anneaux magnétiques	38
Compartiments à suspendre	39
Compartiments magnétiques	40
Fenêtre magnétique	41
Fenêtre magnétique inscriptible	42
Fenêtres de titre magnétiques	43
Aimants d'organisation avec aimant néodyme	44
Aimants d'organisation	45
Smileys magnétiques	46
Adhésifs d'ombres et aimants d'ombres	47

## MARQUAGES AU SOL

Qu'il s'agisse de voies de circulation, de zones dangereuses ou de zones de stockage – un marquage clair améliore la sécurité au travail et facilite le respect des réglementations.

Des marquages au sol bien visibles permettent également aux employés de localiser immédiatement les matériaux et emplacements nécessaires. Cela accélère les processus de travail et augmente la productivité dans l'ensemble de la zone de travail.





# MARQUAGES AU SOL

## Caractéristiques



Imprimable



La fenêtre transparente permet une signalisation individuelle au sol



Couleurs, formats et épaisseurs de matériaux courants



Autocollant, extrêmement adhérent sur tous les supports, comme le béton, la pierre et le métal



Découpable



Résistant aux chariots élévateurs, à l'abrasion, extrêmement résistant, résistant à la torsion

### Couleurs et motifs



rouge



blanc



jaune



bleu clair



vert



noir



bleu foncé



orange



gris clair



**SG**  
noir et jaune



**BW**  
bleu et blanc



**GW**  
vert et blanc



**RW**  
rouge et blanc



**SW**  
noir et blanc

## MARQUAGES AU SOL

## Recommandation concernant le code couleur




**Voies principales et secondaires**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Zones à risques**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Matières premières/surfaces de livraison**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Autres emplacements**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Matériau fini/surface de livraison**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Emballages vides**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Rebut/pièces défectueuses**  
Modèle : découpes ou produits en bande



**Obstacles temporaires et zones interdites**  
Exécution : découpes ou bandes en rouleau



**Marquages longitudinaux**  
Les marquages longitudinaux délimitent les différentes zones clairement les unes par rapport autres et contribuent à la structuration de l'espace.  
Des voies de circulation ou des zones de stockage et de production clairement identifiées réduisent les risques d'accident. Des marquages longitudinaux de couleurs définies sont utilisés pour délimiter clairement les zones.



**Symboles**  
Les symboles servent à visualiser et déterminer des zones. Grâce à des emplacements clairement identifiés, le risque de confusion est réduit au minimum. Des symboles aux couleurs définies sont utilisés pour délimiter clairement les zones.



**Étiquettes d'obligation**  
Les étiquettes d'obligation normalisées conformément à la norme ASR A1.3 servent à communiquer des règles de bonne conduite et les règlements dans des lieux ou des situations spécifiques. Elles assurent un environnement de travail sûr et contribuent à prévenir les accidents et les blessures.



**Étiquettes d'interdiction**  
Les étiquettes d'interdiction normalisées conformément à l'ASR A1.3 interdisent les activités dans certains lieux ou dans des situations spécifiques et contribuent ainsi à la sécurité dans les entreprises.



**Étiquettes d'avertissement et de signalisation**  
Les étiquettes d'avertissement et de signalisation sont conformes à la norme ASR A1.3 et attirent l'attention des collaborateurs, par exemple, sur des dangers tels que les chariots de manutention ou les matériaux facilement inflammables dans les zones signalées.



## MARQUAGES AU SOL

### Bandes



#### Ces bandes reconnues sont résistantes aux chariots élévateurs et à l'abrasion.

Le support de nos marquages au sol est teinté dans la masse, ce qui évite l'abrasion. La colle haute performance, développée par nos soins, garantit une adhérence extrêmement forte sur presque tous les supports en intérieur.

Les éléments d'angle préfabriqués pour les angles de 90° et 45° facilitent la création d'angles avec nos bandes. Celles-ci sont disponibles dans les neuf couleurs standard : rouge, blanc, bleu clair, jaune, vert, noir, bleu foncé, orange et gris clair.

#### Bandes



	Code d'identification + code couleur	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	Couleur = x									
				01	02	03	04	05	06	07	08	88	
	LL50-x	50	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 mètres
	LL75-x	75	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 mètres
	LL100-x	100	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 mètres

#### Angle de liaison 45° et 90°

	Code d'identification + code couleur	Désignation	Côté (mm) Largeur/longueur	Couleur = x									
				01	02	03	04	05	06	07	08	88	
	LL-50-W45-x	Angle de 45°	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75-W45-x	Angle de 45°	75	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-100-W45-x	Angle de 45°	100	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-50-W90-x	Angle de 90°	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75-W90-x	Angle de 90°	75	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-100-W90-x	Angle de 90°	100	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs

**i** Exemple de commande  
Bande, 50 mètres, en vert = code d'identification + code couleur **LL75-05**

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande

## MARQUAGES AU SOL

# Bandes hachurées



Les bandes hachurées bicolores servent à délimiter différentes zones.  
Ce marquage au sol est autocollant et extrêmement résistant à l'abrasion des couleurs, car il est imprimé sur la face inférieure.

Grâce à une couche adhésive de haute qualité, ces bandes bicolores possèdent d'excellentes propriétés adhésives.


Ces bandes de marquage au sol hachurées sont disponibles dans de nombreux formats et couleurs courants.

### Bandes hachurées



	Code d'identification + code couleur	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	Couleur					
									
	LL50-x	50	25	SG	BW	GW	RW	SW	25 mètres
	LL75-x	75	25	SG	BW	GW	RW	SW	25 mètres
	LL100-x	100	25	SG	BW	GW	RW	SW	25 mètres

**i** Exemple de commande  
Bande hachurée, largeur 75 mm, longueur 25 mètres en rouge/blanc = code d'identification + code couleur **LL75-RW**



- Couche de laminage
- Image imprimée
- Couche adhésive
- Papier support

La bande est imprimée sur l'envers.  
Les couleurs ne peuvent donc pas être enlevées par frottement sur la face avant car elle est protégée par un film.

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande



## MARQUAGES AU SOL

 **Bandes ESD**
**ESD**

Les marquages au sol ESD sont autocollants et délimitent les zones sensibles aux décharges électrostatiques. Ces marquages au sol ne sont pas conducteurs.

**Personnalisation**

Les marquages au sol personnalisés sont autocollants et sont imprimés en fonction de vos vos spécifications.

**Bandes ESD**

	Code d'identification	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	
	LL50-ESD	50	5	Rouleau de 5 mètres
	LL75-ESD	75	5	Rouleau de 5 mètres
	LL100-ESD	100	5	Rouleau de 5 mètres

**Bandes personnalisées**

	Code d'identification	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	
	LL50 personnalisée	50	5	Rouleau de 5 mètres
	LL75 personnalisée	75	5	Rouleau de 5 mètres
	LL100 personnalisée	100	5	Rouleau de 5 mètres



**Bandes antidérapantes**

	Code d'identification	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	
	LL50 antidérapante	50	18	Rouleau de 18 mètres
	LL75 antidérapante	75	18	Rouleau de 18 mètres
	LL100 antidérapante	100	18	Rouleau de 18 mètres

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande

## MARQUAGES AU SOL

### Symboles • simples



Ces symboles sont autocollants, résistants aux chariots élévateurs et servent à marquer les emplacements, les zones de stockage, les voies de transport, etc. Ils sont disponibles en neuf couleurs standard différentes.

Selon les exigences, des marquages longitudinaux, des éléments en T, des angles en L, des points ou des croix peuvent être utilisés.

### Symboles • simples



	Code d'identification + code couleur	Désignation	Côté (mm) Largeur/ longueur	Couleur = x									50 pcs
				01	02	03	04	05	06	07	08	88	
	LL-50-T-x	Élément en T	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75-T-x	Élément en T	75	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-50-L-x	Élément en L	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75-L-x	Élément en L	75	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-50250-x	Marquage longitudinal	50/250	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75350-x	Marquage longitudinal	75/350	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-100500-x	Marquage longitudinal	100/500	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-50-Q-x	Carré	50	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-75-Q-x	Carré	75	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LL-100-Q-x	Carré	100	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs



**i** Exemple de commande  
Symbole marquage longitudinal, largeur 75 mm, longueur 350 mm en jaune = code d'identification + code couleur **LL-75350-04**

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande



# MARQUAGES AU SOL

## Symboles • Signes



Les symboles, pieds, flèches, lettres et chiffres sont autocollants, servent d'indicateurs de direction et permettent de visualiser les chemins piétonniers et les voies de circulation.

Les pieds, les flèches, les lettres et les chiffres sont disponibles en neuf couleurs différentes.



### Symboles • Pied et flèches

	Code d'identification + code couleur	Désignation	Largeur (mm)/Longueur (mm)	Couleur = x									
				01	02	03	04	05	06	07	08	88	
	LLSTP-x	Pied	90/280	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs
	LLPF-x	Flèche	100/175	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 pcs

### Symboles • Lettres et signes

	Code d'identification + lettre / nombre + code couleur	Désignation	Hauteur totale (cm)	Couleur = x									
				01	02	03	04	05	06	07	08	88	
	LLB10_-x	Lettres	10	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs
	LLB15_-x	Lettres	15	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs
	LLB20_-x	Lettres	20	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs
	LLZ10_-x	Chiffres	10	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs
	LLZ15_-x	Chiffres	15	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs
	LLZ20_-x	Chiffres	20	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs

**i** Exemple de commande  
Symbole lettre "E", hauteur 15 cm en bleu clair = code d'identification + lettre + code couleur **LLB15-E-03**

\*\* Lettres A à Z, chiffres 0 à 9 disponibles

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande

MARQUAGES AU SOL

# Fenêtre de marquage au sol transparente



Les fenêtres de marquage au sol permettent de fixer des documents imprimés sur le sol, ce qui permet d'identifier différentes zones.  
Les fenêtres de marquage au sol sont autocollantes et disponibles en diverses couleurs et tailles.

Il est également possible d'apposer des codes-barres grâce à ces fenêtres de marquage au sol. Une structure de surface spécialement antireflet permet de scanner sans erreur.

## Fenêtre de marquage au sol transparente



	Code d'identification + code couleur	Désignation	Largeur (mm)/Longueur (mm)	Couleur = x										
	LL-KL-A4-x	DIN A4	400/310	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs	
	LL-KL-1/2A4-x	½ DIN A4	400/205	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs	
	LL-KL-A5-x	DIN A5	310/250	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs	
	LL-KL-1/3DIN-x	⅓ DIN	310/200	01	02	03	04	05	06	07	08	88	10 pcs	

**i** Exemple de commande  
Fenêtre de marquage au sol transparente DIN A5, largeur 310 mm, longueur 250 mm, en noir = code d'identification + code couleur **LL-KL-A5-06**

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande



## MARQUAGES AU SOL

# Instrument d'aide à la découpe & Cleaner



### Instrument d'aide à la découpe

	Code d'identification	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	
	LL-AV100	3	112	260	1 p.

Notre instrument d'aide à la découpe vous aide à couper de façon exacte les bandes à la longueur et en biais. La coupe se fait à l'intérieur de l'instrument, ce qui permet d'éviter les blessures.

L'action de serrage empêche le ruban de glisser. L'instrument d'aide à la découpe est adapté aux largeurs de 50/75/100 mm de nos marquages au sol.

### Cleaner

	Code d'identification	Table des matières	
	30001313	Bidon de 2 l	1 bidon

Avant de poser le marquage au sol, Il est nécessaire de s'assurer que le sol est exempt de poussière, d'huile et de saleté.

Pour garantir cela, nous recommandons notre nettoyant. Ce nettoyant est respectueux de l'environnement et son pH est neutre. Il est facile à verser dans les machines de nettoyage, les nettoyeurs à haute pression ou les nettoyeurs à vapeur pour une utilisation pratique.

- **pH neutre**
- **Biodégradable**
- **Sans odeur**
- **Respectueux de l'environnement**
- **Pas de COV**
- **Soluble dans l'eau**

Prix, autres dimensions et couleurs sur demande

## MARQUAGES AU SOL

## ProSign



Le ProSign offre une solution moderne et flexible pour le marquage au sol par projection lumineuse – sans aucun ruban adhésif ni peinture.

Équipé d'une LED haute performance, le projecteur fournit des projections claires et lumineuses, parfaitement visibles même à distance. Grâce à une lentille réglable, la mise au point et l'angle de projection peuvent être ajustés avec précision pour aligner les symboles sur la zone souhaitée. Une fonction de rotation de la lentille peut être activée ou désactivée selon les besoins, pour une flexibilité maximale.

Sa conception robuste, avec un boîtier étanche à la poussière et un support mural durable, permet une utilisation à long terme dans des environnements secs, à l'intérieur comme à l'extérieur. En parallèle, le ProSign séduit par son efficacité énergétique, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement.

Autre point fort : les motifs projetés peuvent être facilement remplacés et adaptés aux besoins spécifiques – idéal pour les processus évolutifs, les marquages temporaires ou les zones de sécurité particulières.

## Abschneidevorrichtung

	Modèle	Tension	Distance de projection	Température de couleur	Porte-motif	Puissance	Indice IP	
	ProSign 40	230 V AC	jusqu'à 15 m	6000 K	Sans outil, porte-motif Ø 37 mm	40 W	IP65	1 p.
	ProSign 100	100–240 V AC	jusqu'à 20 m	8000–8500 K	Sans outil, porte-motif Ø 37 mm	100 W	IP65	1 p.



## MARQUAGES AU SOL

# Étiquettes de marquage au sol

Les étiquettes de marquage au sol sont autocollantes et il est possible de rouler dessus. Elles sont imprimées sur leur face inférieure, ce qui évite l'abrasion des couleurs.

Grâce à l'effet d'avertissement et d'indication des étiquettes d'identification des sols, la sécurité au travail est significativement augmentée.



### Étiquettes d'obligation\*\*

	Code d'identification	Désignation	ø (mm)	
	LL-Schild-600-1	Utiliser un masque	600	1 p.
	LL-Schild-600-2	Utiliser un casque	600	1 p.
	LL-Schild-600-15	Utiliser des protections auditives	600	1 p.
	LL-Schild-600-14	Utiliser une protection oculaire	600	1 p.

### Étiquettes d'interdiction\*\*


	Code d'identification	Désignation	ø (mm)	
	LL-Schild-600-21	Interdit de fumer	600	1 p.
	LL-Schild-600-23	Interdit aux chariots de manutention	600	1 p.
	LL-Schild-600-7	Dépôt ou stockage interdit	600	1 p.
	LL-Schild-600-22	Interdit aux piétons	600	1 p.

### Étiquettes d'avertissement\*\*

	Code d'identification	Désignation	ø (mm)	
	LL-Schild-600-9	Avertissement concernant les chariots de manutention	600	1 p.
	LL-Schild-600-10	Avertissement indiquant des obstacles au sol	600	1 p.
	LL-Schild-600-20	Signes d'avertissement généraux	600	1 p.
	LL-Schild-600-12	Avertissement concernant des substances toxiques	600	1 p.



\*\* Conformes aux normes et règlements de l'ASR A1.3.  
Autres symboles, signalisation incendie et de secours sur demande.



La bande est imprimée sur l'envers.  
Les couleurs ne peuvent pas être enlevées par frottement sur la face avant car elle est protégée par le film.

Pour les marquages au sol, une couche adhésive de haute qualité est utilisée.

# SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

Les cadres robustes et faciles à utiliser permettent d'identifier les emplacements, les lieux de stockage, les postes de travail et les rayonnages.


Ils sont antireflets et inscriptibles et peuvent être utilisés de manière optimale pour la visualisation et l'échange d'informations. Grâce au grand choix d'accessoires associés, toutes les zones de votre entreprise peuvent être équipées individuellement.





## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT


### Cadre d'affichage



Les cadres d'affichage sont disponibles dans les formats DIN A5 à DIN A1 et en 8 couleurs différentes. Ils sont utilisables aussi bien en format vertical qu'en format horizontal. La pochette de protection transparente avec surface antireflet et la pince de fermeture sont fournies à la livraison.



Pincés de fermeture



Matériaux de haute qualité



Pochette de protection

### Cadre d'affichage

DIN A5 Code d'identification	DIN A4 Code d'identification	DIN A3 Code d'identification	DIN A2 Code d'identification	DIN A1 Code d'identification	Couleur	
10002010	10002020	10002030	10002040	10002050	 vert	10 pcs
10002011	10002021	10002031	10002041	10002051	 rouge	10 pcs
10002012	10002022	10002032	10002042	10002052	 bleu	10 pcs
10002013	10002023	10002033	10002043	10002053	 jaune	10 pcs
10002014	10002024	10002034	10002044	10002054	 blanc	10 pcs
10002015	10002025	10002035	10002045	10002055	 noir	10 pcs
10002016	10002026	10002036	10002046	10002056	 gris	10 pcs
10002017	10002027	10002037	10002047	10002057	 gris clair	10 pcs

## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

### Porte-listes



#### Support mural

Ce support mural robuste et durable est une solution pratique pour le rangement de 10 panneaux transparents au format A4.

Il est facile à monter et, grâce à son système de pivots, les panneaux peuvent être facilement remplacés. Il est également possible de juxtaposer plusieurs supports muraux.

 73 x 322 mm

 Tôle d'acier thermolaquée, gris



#### Panneaux transparents

Les panneaux transparents assortis, avec un cadre profilé coloré sur tout le pourtour sont antireflets et compatibles avec les scanners. L'insertion du papier se fait par le haut.

 DIN A4

Polypropylène, diverses couleurs

### Porte-listes (support mural et panneaux transparents)

	Code d'identification	Couleur	 1 support mural + 10 panneaux transparents
	10002180	 noir	
	10002181	 rouge	
	10002182	 jaune	
	10002183	 vert	
	10002184	 bleu-violet	
	10002185	 orange	
	10002186	 gris	
	10002187	 graphite	
	10002188	 bleu foncé	
	10002189	 couleurs assorties	



## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

### Supports pour palettes




Ces supports pour palettes robustes et durables en aluminium ou en acier se distinguent par leur robustesse exceptionnelle. Ils sont conçus pour les cadres d'affichage de format A5 à A3.

Le mécanisme d'encliquetage pratique facilite le remplacement rapide des panneaux.

*Le cadre d'affichage ne fait pas partie de cet article et doit être acheté séparément.*

#### Supports pour palettes, télescopiques

Supports pour palettes pour cadres en plastique pour la fixation d'affichettes sur les palettes



#### Supports pour palettes, télescopiques

Supports pour palettes pour cadres en plastique pour la fixation d'affichettes sur les palettes



## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

# Accessoires pour cadre

### Support de cadre à visser - DIN A3 – A6

Pour fixer les cadres aux murs ou aux rayonnages



-  Polycarbonate, transparent
  -  20 x 48 x 20 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002989

### Porte-cadres à coller • DIN A3 – A6

Pour fixer les cadres aux murs ou aux rayonnages



-  Polycarbonate, transparent
  -  20 x 48 x 20 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002990

### Pince pour caisse - DIN A3 – A6

Réglable, permet la fixation universelle de cadres de tous types sur des caisses et des cageots (bois/plastique)



-  Polycarbonate, transparent
  -  jusqu'à une épaisseur de matériau de 20 mm max
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002991

### Pince pour caisses • DIN A1 – A2

Réglable, permet la fixation universelle de cadres de tous types sur des caisses et des cageots (bois/plastique)



-  Polycarbonate, transparent
  -  jusqu'à une épaisseur de matériau de 20 mm max
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002992

### Aimant pour cadre • DIN A3 – A6

Pour fixer des petits cadres sur des surfaces métalliques. Carré, 90° par rapport au cadre avec 2 noyaux magnétiques



-  blanc, avec clip transparent
  -  36 x 32 mm
  -  20 pcs
- Capacité de charge 5,6 kg
- Code d'identification 30002993

### Aimant pour cadre • DIN A1 – A2

Pour fixer des petits cadres sur des surfaces métalliques. Carré, 90° par rapport au cadre avec 2 noyaux magnétiques



-  blanc, avec clip transparent
  -  36 x 32 mm
  -  20 pcs
- Capacité de charge 5,6 kg
- Code d'identification 30002994



## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

### Accessoires pour cadre

#### Assemblage pour cadres • DIN A3 – A6

Composé de deux parties assemblées pour relier plusieurs cadres dans le sens vertical ou horizontal



-  Polycarbonate, transparent
  -  31 x 15 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002995

#### Assemblage de cadres • DIN A1 – A2

Composé de deux parties assemblées pour relier plusieurs cadres dans le sens vertical ou horizontal



-  Polycarbonate, transparent
  -  31 x 15 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002996

#### Œillet, rotatif • DIN A3 – A6

Clip avec œillet rotatif pour suspendre des cadres simples ou une combinaison verticale de cadres



-  Polycarbonate, transparent
  -  28 x 15 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30001605

#### Support pour tube, petit • DIN A1 – A2

Pour fixer des cadres sur des tubes de Ø 22 - 24 mm



-  Polycarbonate, transparent
  -  45 x 27 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002987

#### Support pour tube, petit • DIN A1 – A2

Pour fixer des cadres sur des tubes de Ø 22 - 24 mm



-  Polycarbonate, transparent
  -  45 x 27 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002988

#### Support pour tube, grand • DIN A3 – A6

Pour fixer des cadres sur des tubes de Ø 28 - 35 mm



-  Polycarbonate, transparent
  -  48 x 32 x 16 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002985

## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

# Accessoires pour cadre

### Support pour tube, grand • pour DIN A1 – A2

Pour la fixation de cadres sur des tubes d'un  $\varnothing$  de 28 - 35 mm



-  Polycarbonate, transparent
-  48 x 32 x 16 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30002986

### Crochet pour tube

Support avec crochet mobile pour suspendre des cadres individuels sur des tubes d'un  $\varnothing$  allant jusqu'à 28 mm



-  Polycarbonate, transparent
-  35 x 62 x 20 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001608

### Crochet, fixe

Clip avec crochet fixe pour suspendre des cadres individuels à la verticale



-  Polycarbonate, transparent
-  15 x 16 mm et crochet 57 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001609

### Crochet, mobile

Clip avec crochet mobile pour suspendre des cadres individuels, particulièrement adapté aux paniers et similaires



-  Polycarbonate, transparent
-  15 x 16 mm et crochet 45 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001610

### Crochet supérieur, fixe

Clip de fixation pour cadre



-  Polycarbonate, transparent
-  16 x 14 x 39 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001611




## SIGNALÉTIQUE D'ENTREPÔT

### Accessoires pour cadre

#### Araignée de plafond

Pour la fixation aux plafonds modulaires (plafonds Odenwald)



-  Métal inoxydable, argenté
  -  Longueur 75 mm,
  -  Épaisseur 1,5 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002997

#### Aimant de plafond

Clip avec œillet rotatif pour suspendre des cadres simples ou une combinaison verticale de cadres



-  transparent, gris
  -  44 x 12 mm, œillet Ø 8 mm
  -  20 pcs
  - Capacité de charge jusqu'à 2,8 kg
- Code d'identification 30001613

#### Crochet en S

Raccord universel pour relier deux éléments ou pour suspension à une chaîne



-  Acier, inoxydable argenté
  -  20 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30001615

#### Crochet en S

Raccord universel pour relier deux éléments ou pour suspension à une chaîne



-  Acier, inoxydable argenté
  -  28 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30001616

#### Crochet en C

Raccord universel pour relier deux éléments ou pour suspension à une chaîne



-  Acier inoxydable, argenté
  -  39 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30002999

#### Crochet pour tube

Pour la fixation sur des tubes d'un diamètre de 35 mm max. ou suspension à une chaîne



-  Acier inoxydable, argenté
  -  70 mm
  -  20 pcs
- Code d'identification 30001618

#### Pince cintrée

Pour la fixation sur des tubes d'un diamètre de max. 35 mm ou suspension à une chaîne



-  Acier inoxydable, argenté
  -  54 x 28 mm
  -  1,8 mm d'épaisseur
  -  100 pcs
- Code d'identification 30002830

#### Chaîne décorative V12

Chaîne pour suspendre des rails, des affiches, des présentoirs de prix, des cadres, etc. au plafond



-  Acier, nickelé, inoxydable, argenté
  -  Longueur 25 m
  -  1 p.
- Code d'identification 30001614

## MARQUAGE DES CONTENEURS

---

Pour une mise en œuvre réussie du principe des 5S, il est essentiel d'identifier tous les conteneurs de manière claire et univoque.


Qu'il s'agisse de conteneurs KLT, d'Eurobox, de conteneurs en plastique, de conteneurs grillagés ou d'une autre forme de conteneur : nos nombreux accessoires offrent une solution adaptée à chaque exigence.





## MARQUAGE DES CONTENEURS

### Pochettes transparentes à suspendre



Il n'existe pas de moyen approprié pour apposer des étiquettes sur de nombreux contenants. Les pochettes transparentes à accrocher permettent de remédier à cette situation.

Ces pochettes transparentes sont disponibles en différents formats DIN et en différentes couleurs avec rabat anti-pluie.



#### Pochettes transparentes à suspendre

Format L x H (mm)	Code d'identification	Couleur	
 255 x 300 mm	30002030	vert	10 pcs
	30002031	rouge	10 pcs
	30002032	bleu	10 pcs
	30002033	jaune	10 pcs
 220 x 300 mm	30002044	vert	10 pcs
	30002045	rouge	10 pcs
	30002046	bleu	10 pcs
	30002047	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 155 x 217 mm	30002054	vert	10 pcs
	30002055	rouge	10 pcs
	30002056	bleu	10 pcs
	30002057	jaune	10 pcs
 217 x 110 mm	30002070	vert	10 pcs
	30002071	rouge	10 pcs
	30002072	bleu	10 pcs
	30002073	jaune	10 pcs

Format	Code d'identification	Couleur	
 300 x 220 mm	30002040	vert	10 pcs
	30002041	rouge	10 pcs
	30002042	bleu	10 pcs
	30002043	jaune	10 pcs
	30002050	vert	10 pcs
 217 x 155 mm	30002051	rouge	10 pcs
	30002052	bleu	10 pcs
	30002053	jaune	10 pcs
 155 x 110 mm	30002060	vert	10 pcs
	30002061	rouge	10 pcs
	30002062	bleu	10 pcs
	30002063	jaune	10 pcs

## MARQUAGE DES CONTENEURS

# Accessoires pour pochettes transparentes


### Crochet



-  Acier, inoxydable argenté
-  170 x 65 x 21 mm
-  10 pcs

Code d'identification 30002913

### Crochet



-  Acier, inoxydable argenté
-  240 x 40 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001621

### Crochet en S • 20 mm



-  Acier, inoxydable argenté
-  90 x 120 x 60 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001615

### Crochet en S • 28 mm



-  Acier, inoxydable argenté
-  90 x 120 x 60 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001616

### Crochet en C • 40 mm



-  Acier, inoxydable argenté
-  90 x 120 x 60 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001617

### Crochet pour tube • 70 mm



-  Acier, inoxydable argenté
-  90 x 120 x 60 mm
-  20 pcs

Code d'identification 30001618

### Chaîne • 25 mm



-  Acier, nickelé, inoxydable, argenté
-  90 x 120 x 60 mm
-  1 p.

Code d'identification 30001614



## MARQUAGE DES CONTENEURS

# Pochettes transparentes avec bande magnétique



Nos pochettes transparentes avec bande magnétique sont adaptées aux supports magnétiques.

Ces pochettes transparentes sont disponibles en différents formats DIN et couleurs, et en option avec rabat anti-pluie.



### Pochettes transparentes avec bande magnétique

Format L x H (mm)	Code d'identification	Couleur	
 DIN A4 Überbreite 255 x 300 mm	30002080	vert	10 pcs
	30002081	rouge	10 pcs
	30002082	bleu	10 pcs
	30002083	jaune	10 pcs
 DIN A4 hoch 220 x 300 mm	30002100	vert	10 pcs
	30002101	rouge	10 pcs
	30002102	bleu	10 pcs
	30002103	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A5 hoch 155 x 217 mm	30002120	vert	10 pcs
	30002121	rouge	10 pcs
	30002122	bleu	10 pcs
	30002123	jaune	10 pcs
	30002140	vert	10 pcs
 Format lang 217 x 110 mm	30002141	rouge	10 pcs
	30002142	bleu	10 pcs
	30002143	jaune	10 pcs

Format	Code d'identification	Couleur	
 DIN A4 quer 300 x 220 mm	30002090	vert	10 pcs
	30002091	rouge	10 pcs
	30002092	bleu	10 pcs
	30002093	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A5 quer 217 x 155 mm	30002110	vert	10 pcs
	30002111	rouge	10 pcs
	30002112	bleu	10 pcs
	30002113	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A6 quer 155 x 110 mm	30002130	vert	10 pcs
	30002131	rouge	10 pcs
	30002132	bleu	10 pcs
	30002133	jaune	10 pcs
 Format klein 110 x 110 mm	30002150	vert	10 pcs
	30002151	rouge	10 pcs
	30002152	bleu	10 pcs
	30002153	jaune	10 pcs

## MARQUAGE DES CONTENEURS

### Pochettes transparentes avec aimant néodyme



Lorsqu'une fixation solide est nécessaire, nos pochettes transparentes avec aimants néodyme offrent la solution parfaite. Grâce à leur force d'adhérence élevée et à leur qualité de premier ordre, elles conviennent même aux environnements soumis à des courants d'air importants.

Ces pochettes transparentes sont disponibles en différents formats DIN et couleurs, et en option avec rabat anti-pluie.



### Pochettes transparentes avec aimant néodyme


Format L x H (mm)	Code d'identification	Couleur	
 DIN A4 XXL 220 x 360 mm	30002160	vert	10 pcs
	30002161	rouge	10 pcs
	30002162	bleu	10 pcs
	30002163	jaune	10 pcs
 DIN A4 quer 300 x 220 mm	30002080	vert	10 pcs
	30002081	rouge	10 pcs
	30002082	bleu	10 pcs
	30002083	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A5 quer 217 x 155 mm	30002200	vert	10 pcs
	30002201	rouge	10 pcs
	30002202	bleu	10 pcs
	30002203	jaune	10 pcs

Format	Code d'identification	Couleur	
 DIN A4 Überbreite 255 x 300 mm	30002170	vert	10 pcs
	30002171	rouge	10 pcs
	30002172	bleu	10 pcs
	30002173	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A4 hoch 220 x 300 mm	30002190	vert	10 pcs
	30002191	rouge	10 pcs
	30002192	bleu	10 pcs
	30002193	jaune	10 pcs
	Code d'identification_RS	RS	10 pcs
 DIN A5 hoch 155 x 217 mm	30002210	vert	10 pcs
	30002211	rouge	10 pcs
	30002212	bleu	10 pcs
	30002213	jaune	10 pcs



## MARQUAGE DES CONTENEURS

### Pochettes KANBAN



Les pochettes KANBAN robustes offrent une solution polyvalente pour une organisation efficace dans différents environnements de travail. Elles sont disponibles en différentes couleurs et modèles et conviennent pour la lecture par scanner.

En outre, ces pochettes sont compatibles avec les conteneurs KLT et Eurobox courants. Par simple emboîtement sur les panneaux KANBAN, elles permettent un contrôle visuel clair des processus.

#### Pochettes KANBAN

Code d'identification	Désignation conf. norme VDA	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Fixation	Couleur = x	
30004035-x	ouverture sur le côté	208 x 80	200 x 67	non		50 pcs
30004036-x	magnétique, ouverture sur le côté	208 x 80	200 x 75	sans bande magnétique au dos		50 pcs
30004037-x	autocollant ouverture sur le côté	208 x 80	200 x 75	bande autocollante au dos		50 pcs
30004038-x	ouverture en haut	208 x 80	200 x 67	non		50 pcs
30004039-x	magnétique, ouverture en haut	208 x 80	200 x 75	bande magnétique au dos		50 pcs
30004040-x	autocollant ouverture en haut	208 x 80	200 x 75	bande autocollante au dos		50 pcs



#### Exemple de commande

Pochette KANBAN, magnétique, ouverture en haut, dimensions extérieures 208 x 80 mm, en gris = code d'identification + code couleur **30004039-5**

## MARQUAGE DES STOCKS

---

L'identification claire des marchandises et des rayonnages est un principe important de la production en flux tendu. Nous proposons des étiquettes magnétiques d'identification des stocks dans une grande variété de modèles, de couleurs et de tailles.


N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de réalisation individuelle.





## MARQUAGE DES STOCKS

### Profils en C



Les profils en C magnétiques conviennent parfaitement pour l'étiquetage des entrepôts ou bandeaux de titre et d'identification sur les panneaux de planification.


La protection transparente garantit que l'étiquette fournie reste propre et peut être réutilisée.

#### Profils en C

Code d'identification	Largeur x hauteur en mm	Code d'identification	Largeur x hauteur en mm	Code d'identification	Largeur x hauteur en mm	
30002300	40 x 15	30002309	70 x 25	30002318	120 x 40	10 pcs
30002301	50 x 15	30002310	80 x 25	30002319	80 x 50	10 pcs
30002302	60 x 15	30002311	60 x 30	30002320	100 x 50	10 pcs
30002303	40 x 20	30002312	70 x 30	30002321	120 x 50	10 pcs
30002304	50 x 20	30002313	80 x 30	30002322	150 x 50	10 pcs
30002305	60 x 20	30002314	100 x 30	30002323	100 x 60	10 pcs
30002306	70 x 20	30002315	80 x 40	30002324	120 x 60	10 pcs
30002307	50 x 25	30002316	90 x 40	30002325	150 x 60	10 pcs
30002308	60 x 25	30002317	100 x 40	30002326	180 x 60	10 pcs

MARQUAGE DES STOCKS

Étiquette magnétique transparente, ouverture sur le côté/ouverture sur le côté et en haut



Cette **étiquette magnétique transparente ouverte sur le côté, incluant le carton d'inscription**, se fixe facilement grâce à son dos entièrement magnétique.

La pochette transparente intégrée protège le le carton des salissures et préserve la propreté de l'étiquette.

Cette **étiquette magnétique transparente ouverte sur le côté et en haut** convient pour un remplacement rapide et facile des marquages. Elle est magnétique sur toute sa surface au verso, réutilisable et pratique pour les marquages qu'il faut changer fréquemment.

*Les étiquettes en papier correspondantes doivent être commandées séparément.*

Étiquette magnétique transparente, ouverture sur le côté

Code d'identification	Taille de la surface d'inscription Largeur x hauteur en mm	
30002327	250 x 65	10 pcs
30002328	125 x 65	10 pcs
30002329	100 x 65	10 pcs
30002330	250 x 80	10 pcs
30002331	150 x 80	10 pcs
30002332	100 x 50	10 pcs
30002333	80 x 50	10 pcs

Étiquette magnétique transparente, ouverte sur le côté et en haut

Code d'identification	Taille de la surface apparente Largeur x hauteur en mm	
30002334	50 x 30	10 pcs
30002335	75 x 30	10 pcs
30002336	100 x 30	10 pcs
30002337	75 x 50	10 pcs
30002338	100 x 50	10 pcs
30002339	120 x 50	10 pcs

Étiquettes en papier prédécoupées

Code d'identification	Hauteur en mm	
30002340	30	10 pcs
30002341	50	10 pcs



## MARQUAGE DES STOCKS

### Étiquette magnétique transparente, ouverte sur le côté et en haut



**Cette étiquette magnétique transparente est magnétique sur toute sa face arrière.** Grâce à son ouverture sur le côté et en haut, elle convient pour un remplacement rapide et facile des étiquettes.

Le marquage en couleur permet d'identifier et de classer les marchandises de différentes manières.

#### Étiquette magnétique transparente, ouverte sur le côté et en haut


Taille de la surface apparente en mm	50 x 30	75 x 30	100 x 30	75 x 50	100 x 50	125 x 50	Couleur	
<b>Code d'identification</b>	30002342	30002346	30002350	30002354	30002358	30002362	jaune	10 pcs
	30002343	30002347	30002351	30002355	30002359	30002363	vert	10 pcs
	30002344	30002348	30002352	30002356	30002360	30002364	bleu	10 pcs
	30002345	30002349	30002353	30002357	30002361	30002365	rouge	10 pcs

#### Étiquettes en papier, prédécoupées

Code d'identification	Hauteur en mm
30002340	30
30002341	50

## MARQUAGE DES STOCKS

## Rouleau de bande magnétique



La longueur de l'étiquetage du stockage peut être déterminée individuellement en la coupant depuis le rouleau. Nos rouleaux de bande magnétique sont parfaits pour la séparation visuelle sur les rayonnages ou les tableaux.

Les morceaux découpés peuvent être essuyés et il est possible de réécrire dessus à l'infini, ce qui les rend extrêmement polyvalents.

## Rouleau de bande magnétique (10 m)

Largeur du rouleau (mm)	10	20	30	40	50	80	100	Couleur	
<b>Code d'identification</b>	30002375	30002381	30002387	30002393	30002399	30002405	30002411	 jaune	1 rouleau (10 m)
	30002376	30002382	30002388	30002394	30002400	30002406	30002412	 vert	1 rouleau (10 m)
	30002377	30002383	30002389	30002395	30002401	30002407	30002413	 bleu	1 rouleau (10 m)
	30002378	30002384	30002390	30002396	30002402	30002408	30002414	 rouge	1 rouleau (10 m)
	30002379	30002385	30002391	30002397	30002403	30002409	30002415	 blanc	1 rouleau (10 m)
	30002380	30002386	30002392	30002398	30002404	30002410	30002416	 orange	1 rouleau (10 m)



## MARQUAGE DES STOCKS

# Rouleau de bande magnétique perforé



Grâce aux perforations, les étiquettes magnétiques se détachent facilement du rouleau à la main. Ces étiquettes sont effaçables avec un chiffon humide et il est possible de réécrire dessus plusieurs fois.

 1 rouleau de 10 mètres

### Rouleau de bande magnétique perforé

Étiquette Taille (mm)	Étiquette/ Rouleau	 jaune	 vert	 bleu	 rouge	 blanc	 orange
80 x 10	1000	30002417	30002435	30002453	30002471	30002489	30002507
80 x 15	666	30002418	30002436	30002454	30002472	30002490	30002508
80 x 20	500	30002419	30002437	30002455	30002473	30002491	30002509
80 x 25	400	30002420	30002438	30002456	30002474	30002492	30002510
80 x 30	333	30002421	30002439	30002457	30002475	30002493	30002511
80 x 35	285	30002422	30002440	30002458	30002476	30002494	30002512
80 x 40	250	30002423	30002441	30002459	30002477	30002495	30002513
80 x 45	222	30002424	30002442	30002460	30002478	30002496	30002514
80 x 50	200	30002425	30002443	30002461	30002479	30002497	30002515
100 x 10	1000	30002426	30002444	30002462	30002480	30002498	30002516
100 x 15	666	30002427	30002445	30002463	30002481	30002499	30002517
100 x 20	500	30002428	30002446	30002464	30002482	30002500	30002518
100 x 25	400	30002429	30002447	30002465	30002483	30002501	30002519
100 x 30	333	30002430	30002448	30002466	30002484	30002502	30002520
100 x 35	285	30002431	30002449	30002467	30002485	30002503	30002521
100 x 40	250	30002432	30002450	30002468	30002486	30002504	30002522
100 x 45	222	30002433	30002451	30002469	30002487	30002505	30002523
100 x 50	200	30002434	30002452	30002470	30002488	30002506	30002524

## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

Les tableaux blancs sont utilisés dans les environnements de production, par exemple pour la publication des résultats qualité, la communication produit et équipe, la formation du personnel ainsi que le soutien aux démarches d'amélioration continue (CIP).

Ils servent également de tableaux de pilotage, de planification ou d'information – pour afficher des indicateurs clés, des écarts par rapport aux objectifs, le suivi des actions, les rapports de poste, les résultats d'audits ou les retours clients.

Des accessoires adaptés permettent de partager, organiser et visualiser les informations de manière simple et efficace.

Vous trouverez des tableaux pour l'atelier, la formation et l'information dans notre catalogue Systèmes de tubes enfichables ECO au chapitre 1.39.

Vous pouvez télécharger le catalogue ici : <https://www.fm-systeme.de/info-center/kataloge-flyer/>





## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Accessoires

#### Kit de démarrage pour tableaux blancs



-  4 crayons (rouge, noir, bleu, vert)
- 1 porte-stylo magnétique
- 10 aimants ronds
- 1 effaceur à sec
- 1 flacon de produit nettoyant
- 10 feuilles de papier absorbant

Code d'identification 30002705

#### Porte-stylo magnétique

Le support blanc **avec bande magnétique** permet de ranger vos crayons pour tableau blanc de façon nette.



-  Plastique, blanc
-  1 pièce (sans les crayons)

Code d'identification 30002704

#### Clip pour stylo

Dos autocollant



-  Plastique noir/noir
-  Plastique noir/rouge
-  Plastique noir/jaune
-  Plastique noir/vert
-  Plastique noir/bleu
-  ø env. 40 mm  
Largeur de pince 5 - 15 mm
-  10 pcs

Code d'identification 30002967

## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

## Classeurs à anneaux magnétiques



Les classeurs à anneaux magnétiques sont une solution pratique pour l'organisation des listes et des documents. Ils sont mobiles et peuvent être utilisés de manière flexible dans différents endroits.

Les classeurs à anneaux offrent la possibilité de retirer des documents individuels sans devoir enlever le classeur à anneaux. Le levier d'ouverture permet même de le faire d'une seule main.

Les pieds magnétiques caoutchoutés garantissent une fixation sûre sur les surfaces métalliques et ne laissent aucune trace lors du retrait. La surface n'est pas rayée et les surfaces peintes sont préservées.

## Classeurs à anneaux magnétiques

Code d'identification	Nombre d'anneaux	Dimensions (mm)	
30002775	2 x Ø 35	155 x 55	1 p.
30002776	4 x Ø 35	317 x 55	1 p.
30002777	2 x Ø 45	115 x 50	1 p.



## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Compartiments à suspendre



Les compartiments à suspendre offrent un système de compartiments visible optimal pour toutes les zones de l'entreprise. Ils se composent d'une plaque de fermeture thermolaquée, de deux supports muraux et de deux ou six casiers.



Ces compartiments à suspendre sont disponibles en 4 couleurs.

Ils sont utilisables aussi bien en **format vertical DIN A4** qu'au **format horizontal A4** et peuvent être combinés entre eux à volonté.

#### Compartiments à suspendre

Version	6 compartiments	2 compartiments	Couleur	
Code d'identification	30002763	30002767	rouge	1 p.
	30002764	30002768	gris	1 p.
	30002765	30002769	bleu	1 p.
	30002766	30002770	jaune	1 p.

## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Compartiments magnétiques

Les compartiments transparents en polystyrène permettent de mettre de l'ordre sur le tableau magnétique. Ces compartiments offrent la possibilité de ranger en toute sécurité des prospectus, des feuilles d'information ou des documents et, selon le montage, de les placer directement à hauteur des yeux. Ils peuvent être facilement positionnés à l'endroit souhaité grâce à des trous ou grâce aux bandes magnétiques situées au dos.

Ces compartiments permettent d'avoir une vue d'ensemble et facilitent l'accès des collaborateurs aux informations importantes.





### Compartiments magnétiques

	Code d'identification	Format	Dimensions (mm)	Fixation	Matériau	
	30004018	DIN A4 vertical	245 x 228 x 36	Bandes magnétiques au dos	En polystyrène, transparent	1 p.
	30004019	DIN A5 vertical	162 x 158 x 41	Bandes magnétiques au dos	En polystyrène, transparent	1 p.
	30004020	DIN A5 horizontal	122 x 217 x 41	Bandes magnétiques au dos	En polystyrène, transparent	1 p.
	30004021	DIN A4 vertical	245 x 228 x 36	Montage mural	En polystyrène, transparent	1 p.
	30004022	DIN A5 vertical	162 x 158 x 41	Montage mural	En polystyrène, transparent	1 p.
	30004023	DIN A5 horizontal	122 x 217 x 41	Montage mural	En polystyrène, transparent	1 p.



## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Fenêtre magnétique



Les fenêtres magnétiques se fixent rapidement et facilement à l'aide de leur cadre magnétique sur trois côtés.


L'ouverture vous permet de changer facilement de document. Le film antireflet protège vos documents à suspendre de la saleté et des dommages. La fenêtre peut être utilisée au format vertical ou horizontal.

#### Fenêtre magnétique

Code d'identification DIN A3	Code d'identification DIN A4	Couleur	
30002694	30002699	 rouge	5 pcs
30002695	30002700	 vert	5 pcs
30002696	30002701	 bleu	5 pcs
30002697	30002702	 jaune	5 pcs
30002698	30002703	 argenté	5 pcs

## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Fenêtre magnétique inscriptible



Grâce aux fenêtres transparentes inscriptibles, vous pouvez identifier des documents importants comme les listes de nettoyage ou des plans de maintenance directement et facilement.

Les bandes magnétiques au dos sur trois côtés assurent une forte adhérence et permettent en même temps de changer facilement les documents, car les cadres peuvent être ouverts d'un côté.

Ces cadres magnétiques sont disponibles en différentes couleurs, ce qui aide à identifier et à organiser clairement les différents thèmes.

#### Fenêtre magnétique inscriptible

Code d'identification DIN A3	Code d'identification DIN A4	Couleur	
30004024	30004029	rouge	5 pcs
30004025	30004030	vert	5 pcs
30004026	30004031	bleu	5 pcs
30004027	30004032	jaune	5 pcs
30004028	30004033	argenté	5 pcs




## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Fenêtres de titre magnétiques



Les fenêtres de titre magnétiques vous aident à structurer vos tableaux magnétiques et vos tableaux blancs.

Ces fenêtres sont disponibles en différentes couleurs et peuvent donc être combinées de manière optimale avec les cadres magnétiques.





#### Fenêtres de titre magnétiques

Code d'identification A5 horizontal/ DIN A4 vertical	Code d'identification A4 horizontal/ DIN A3 vertical	Couleur	
30004008	30004013	 rouge	10 pcs
30004009	30004014	 vert	10 pcs
30004010	30004015	 bleu	10 pcs
30004011	30004016	 jaune	10 pcs
30004012	30004017	 argenté	10 pcs

## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

## Aimants d'organisation avec aimant néodyme



Les aimants d'organisation colorés avec aimant néodyme se distinguent par leur forte adhérence - même pour plusieurs documents. Leur bord en saillie évite qu'ils ne glissent de la main.


## Aimants d'organisation avec aimant néodyme

Taille	∅ 18 mm	∅ 25 mm	∅ 30 mm	∅ 40 mm	35 x 35 mm	55 x 22,5 mm	Couleur	
Code d'identification	30002706	30002713	30002720	30002727	30002734	30002741	 bleu	20 pcs
	30002707	30002714	30002721	30002728	30002735	30002742	 jaune	20 pcs
	30002708	30002715	30002722	30002729	30002736	30002743	 vert	20 pcs
	30002709	30002716	30002723	30002730	30002737	30002744	 rouge	20 pcs
	30002710	30002717	30002724	30002731	30002738	30002745	 blanc	20 pcs
	30002711	30002718	30002725	30002732	30002739	30002746	 orange	20 pcs
	30002712	30002719	30002726	30002733	30002740	30002747	 gris	20 pcs



## TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

### Aimants d'organisation




Les aimants d'organisation sont disponibles en 7 couleurs et en deux tailles. Leur bord en saillie évite qu'il ne glisse de la main.

#### Aimants d'organisation

Taille	ø 25 mm	ø 30 mm	Couleur	
<b>Code d'identification</b>	30002748	30002755	 bleu	20 pcs
	30002749	30002756	 jaune	20 pcs
	30002750	30002758	 vert	20 pcs
	30002751	30002759	 rouge	20 pcs
	30002752	30002760	 blanc	20 pcs
	30002753	30002761	 orange	20 pcs
	30002754	30002762	 gris	20 pcs

## ACCESSOIRES POUR TABLEAUX MAGNÉTIQUES ET TABLEAUX BLANCS

## Smileys magnétiques



Les smileys magnétiques sont disponibles sous forme d'aimants ou sur film magnétique et expriment trois états.


## Smileys magnétiques

Code d'identification	Version	Expression du visage	Couleur	
30002369	Aimant de fixation Ø 30 mm	joyeux	 jaune	10 pcs
30002370	Aimant de fixation Ø 30 mm	neutre	 blanc	10 pcs
30002371	Aimant de fixation Ø 30 mm	triste	 rouge	10 pcs
30002372	Feuille magnétique Ø 40 mm	joyeux	 jaune	10 pcs
30002373	Feuille magnétique Ø 40 mm	neutre	 blanc	10 pcs
30002374	Feuille magnétique Ø 40 mm	triste	 rouge	10 pcs



## TABLEAUX D'OMBRES

### Adhésifs d'ombres et aimants d'ombres



Les adhésifs d'ombres et les aimants d'ombres sont la solution idéale pour identifier l'emplacement des ustensiles sur des tableaux perforés ou des murs. Les outils manquants ou mal placés sont détectés en un coup d'œil, ce qui réduit considérablement les temps de recherche.

*Impression et tailles personnalisées sur demande*

La pose des adhésifs d'ombres se fait en retirant le papier support.

Les aimants d'ombres adhèrent à toutes les surfaces appropriées.

Vous trouverez les tableaux d'ombres FM dans notre catalogue Systèmes de tubes ECO au chapitre 10. Vous pouvez télécharger le catalogue ici : <https://www.fm-systeme.de/info-center/kataloge-flyer/>

**FM Systeme Förder- und Montagetechnik  
Schmalzhofer GmbH**

Industriegebiet Tiefental  
1, rue Jakob-Dieffenbacher

Tél : +49 7262 6186-0  
Fax : +49 7262 6186-59

75031 Eppingen  
Allemagne

[vertrieb@fm-systeme.com](mailto:vertrieb@fm-systeme.com)  
[www.fm-systeme.com](http://www.fm-systeme.com)